




BLACKMIRROR_{nano}

**TIMEMORE BLACK MIRROR
NANO KÁVÉMÉRLEG**

Használati Utasítás

Csomag tartalma és funkciók

- A** Alap × 1
- B** Készenlét / Tára gomb
- C** Bekapcsológomb (teljes kikapcsolás)
- D** USB-C töltő
- E** Időzítő gomb
- F** Áramlási sebesség gomb
- G** Szilikon hőpad × 1
- H** USB-C kábel × 1



A gombok bemutatása:

Áramlási sebesség gomb:

Gyors gombnyomással bekapcsolhatja az áramlási sebesség kijelzőjét
Ötszöri gyors gombnyomással be- és kikapcsolhatja az eszpresszó módot

Időzítő gomb:

Gyors gombnyomás a bekapcsoláshoz vagy szüneteltetéshez.
Nyomja meg egyszer az időzítés visszaállításához
Ötszöri gyors gombnyomás a főzési mód be-/kikapcsolásához
Tartsa lenyomva 5 másodpercig a hang be- és kikapcsolásához

Készenlét/Tára gomb:

Gyors gombnyomás a bekapcsoláshoz
Gyors gombnyomás a tárazáshoz
Hosszan nyomja meg a készenléti állapothoz



88:88   (A) 8.8.8.8

A kijelző bemutatása:

- 1 Időzítő/ Áramlási sebesség: Rögzítési idő (max. 59 perc 59 másodperc)

Az áramlási sebesség megjelenítéséhez (max. 99,9 g/s)

- 2 Töltöttség jelző: Az aktuális töltöttséget

jelzi (Kérjük, időben töltsse fel, ha alacsony a töltöttség)

- 3 Hangjelző: Azt jelzi, hogy a hangjelzés be van kapcsolva

- 4 Automata időzítési mód: jelzi, hogy az időzítés mód be van kapcsolva

- 5 Súly: Max. 2 kg

U.i.: A műveleti címke minden funkciót és az egyes gombok leírását mutatja. A műveletek megismerése után eltávolítható.

Használat

A következő hivatkozás például szolgál, de a tényleges működés a munkafolyamattól függően változhat.

01



Tegyen egy kávéfőzőt a mérlegre, és helyezze rá a filter papírt. Kapcsolja be, és nyomja meg a tárazás opciót.

02



Adjon hozzá őrölt kávé a kívánt súly eléréséhez.

03



Tárazzon újra, és nyomja meg az időzítő gombot. Kezdje el a főzést. Az időzítő segíthet a kiöntés időzítésének szabályozásában.

Nyomja meg az áramlási sebesség gombot az áramlási sebesség ellenőrzéséhez az időzítő szüneteltetése nélkül.

04



Teljes főzési idő

A víz teljes tömege

Amikor a főzés befejeződött, nyomja meg az időzítő gombot az időzítés szüneteltetéséhez, majd a mérleg megjeleníti a főzési adatokat.

Öntés - időzítő mód

A bekapcsoláshoz alapértelmezett módban kell lennie.

Nyomja meg az időzítő vagy az áramlási sebesség gombot 5x a mód kikapcsolásához.



Nyomja meg az időzítő gombot 5x, amíg egy sípoló hangot nem hall és az auto időzítő mód jelzőfény meg nem jelenik.



A visszaszámlálás lejártá után a súlyérték automatikusan tárazódik, és elkezdheti a főzést. Az időzítés azonnal elkezdődik, amint a súly megváltozik (a rekord 40 másodpercnél hosszabb rögzítés esetén érvényes).



Helyezzen egy főzőt a panelre, és adjon hozzá őrölt kávé. Nyomja meg az időzítőt, és várjon 3 másodpercet.



Ha eltávolítja a kávéfőzőt, az időzítő leáll, a főzési idő villogni kezd. Ha visszahelyezi a kávéfőzőt, és megnyomja az időzítő gombot, akkor folytatódik a mérés és az időzítés. Ezután ismét megnyomhatja az időzítő gombot a rögzítés befejezéséhez. Nyomja meg hosszan az időzítőt ahhoz, hogy a készenléti módba lépjen.

Eszpresszó időzítő mód

A bekapcsoláshoz alapértelmezett módban kell lennie.

Nyomja meg az időzítő vagy az áramlási sebesség gombot 5x a mód kikapcsolásához.



Nyomja meg az áramlási sebesség gombot 5x az eszpresszó üzemmód elindításához. Az időzítő zónán megjelenik az ESP.



Amikor egy csészét a mérlegre tesz, az automatikusan táráz. Amikor a mérleg érzékeli, hogy kávécseppek landolnak a csészében, az időzítés automatikusan elindul.



Az automatikus főzési mód jelzője (A) lassan villog 1 másodpercig.



Amikor a főzés befejeződött és a csészét eltávolítják, az időzítés a méréssel együtt automatikusan leáll, és a rögzített értékek elkezdnek villogni. Az értékek ezután automatikusan törlődnek, és visszatérnek az ESP és a 0.0 kijelzésének kezdeti állapotába.

Leírás

01. Terméknév: **TIMEMORE BLACK MIRROR nano kávémérleg**
02. Mérési tartomány: **0.2g-2000g**
03. Tárolási hőmérséklet: **-10°C-tól 55°C-ig**
04. Optimális hőmérséklet a használathoz: **Felület -10°C-tól 60°C-ig.
Szilikon hőpaddal: -20°C-tól 100°C-ig**
05. Gomb: **kapacitív érintés (nem kell erősen megnyomni)**
06. Segédjelző: **Beépített hangjelző**
07. Elem: **Beépített 780mAh-s újratölthető lítium elem**
**Standard feszültség: 3,7V Feszültségtartomány:
3,4V - 4,25V**
08. Töltési mód: **Tölthető lítium elem 5V DC/1A USB-C kábellel**
A töltő nem tartozék.
**Töltő információ: 220VAC/110VAC Kimenet:
5V/1A**
A gyorsöltéshez használjon DC 5V/2A töltőt.

Megjegyzés

1. **NE HASZNÁLJON gyorsöltőt. Használjon 5V/1A töltőt.**
2. **Helyezze a mérleget vízszintes és sima felületre.**
3. **Töltés közben ne próbálja meg mérni.**
4. **Ez a készülék lítium elemmel működik. NE várjon addig a töltéssel, amíg a mérleg eleme lemerül, hanem a használat után töltsen fel időben.**
5. **Ha az időzítés ki van kapcsolva, a mérleg 3 perc múlva automatikusan kikapcsol.**
6. **Csak a mérleg felülete vízálló. NE kerüljön folyadék a burkolat és a töltőcsatlakozó közötti részbe.**
7. **A belső alkatrészek eltávolításával a garancia érvényét veszti.**
8. **Egy év korlátozott garancia.**
9. **Ez a mérleg csak egy tartozék kávéfőzéshez.**

Ezeket a megjegyzéseket be kell tartani, különben a készülék elromolhat és/vagy pontatlan adatokat közölhet, és nem vonatkozik rá a garancia.



BLACKMIRROR_{nano}



品名：泰摩黑镜nano咖啡称重平台

品号：TES010

内容物：测量平台、硅胶隔热垫、充电线、说明书(含保修卡)、合格证

委托商：上海泰摩咖啡器具有限公司 质保期限：1年

网址：www.timemore.com

电话：400-684-0200

**Terméknév: TIMEMORE BLACK MIRROR nano kávémérleg Cikkszám :
TES010**

Tartozék: mérleg, USB-C töltőkábel, szilikon hőpad, használati utasítás (garancialevél), tanúsítvány

Cégnév: Shanghai TIMEMORE Coffee Equipment CO., LTD.

Garancia: 1 év korlátozott garancia

Web: www.timemore.com

Elérhetőség: info@timemore.com



@TIMEMORECOFFEE



2021©Shanghai TIMEMORE Coffee Equipment CO.,LTD.All rights reserved. Designed by TIMEMORE in China, Made in China